Infrarotheizung Serie GD und MD Infrarotpaneel aus Glas mit integriertem Funkempfänger



- schönes Glasdesign in Schwarz/Weiß/Spiegel
- Funkempfänger auf Rückseite
- Wand- oder Deckenmontage
- mit Easy Bracket Montageplatte
- schutzisoliert, IP44 spritzwasserfest
- steckfertig
- Überhitzungsschutz
- **EIN/AUS Schalter auf Rückseite**
- 2 Meter Anschlusskabel mit Stecker





Technische Daten
Spannung - 230V AC 50Hz
Schutzart - IP44
Leistung - 400W bis 800W
hochqualitative Glasoberfläche
Oberflächentemperatur: 85°C - 95°C

Туре	Leistung/Watt	Maße/mm (BxHxT)	Gewicht/kg	ArtNr.	Euro/Stk.
GD400-Plus	400	660 x 660 x 20	12,4	GD400-P	291,00
GD600-Plus	600	600 x 1000 x 20	16,4	GD600-P	361,00
GD800-Plus	800	600 x 1200 x 20	24,1	GD800-P	432,00

Type	Leistung/Watt	Maße/mm (BxHxT)	Gewicht/kg	ArtNr.	Euro/Stk.
MD300-Plus	300	600 x 600 x 16	12,4	MD300-P	328,00
MD450-Plus	450	600 x 850 x 16	16,4	MD450-P	408,00
MD650-Plus	650	600 x 1200 x 16	24,1	MD650-P	489,00

Zubehör			Euro/Stk.
BS004	-	Standfüße zur mobilen Verwendung von Infrarotheizungen	68,00
TR-00	-	Handtuchhalter aus hochwertigen Edelstahl	58,00

Smart Funkthermostate (passend zu Funkempfängern auf Rückseite der Infrarotheizung)		
Smart 1.0	- Digitales Aufputz Batterie Funkthermostat mit Wochenprogramm	72,00
*Smart 1.0pro	- Digitales Unterputz Thermostat mit Wochenprogramm, offene Fenstererkennung, mi	it App 132,00
*Smart Plug	- Digitales Steckdosenthermostat mit Wochenprogramm, mit App	120,00

^{*}ortsunabhängig über App mit Smartphones und Tablets steuerbar!

Für weitere Steuerungsmöglichkeiten siehe 08 - Regeltechnik!

Die Glasserie besteht aus hochwertigem Sicherheitskeramikglas, welches anspruchsvolles Design mit optimaler Heizleistung verbindet.

Keramikglas hat die Eigenschaft mehr Infrarotstrahlen durchzulassen als normales Sicherheitsglas.





Kann mit Alexa und Google Home sprachgesteuert werden



"Easy Bracket" Montageplatte











Smart 1.0

Smart 1.0pro

Smart Plug



Stein- und Schreibtischinfrarotheizungen Infrarotheizung aus Stein und Standinfrarotheizung mit Fußschalter

Infrarotheizung STONE



- 3D-Strukturoberfläche aus Stein
- mit Funkempfänger auf Rückseite
- mit Easy Bracket Montageplatte
- Schutzklasse IP44 spritzwasserfest
- bis zu 3 Handtuchhalter montierbar
- Temperatureinstellung auf Rückseite
- mit EIN/AUS Schalter auf Rückseite
- I mit Fernbedienung

Technische Daten
Spannung - 230V AC 50Hz
Schutzart - IP44
Leistung - 600W
3D Struktur-Steinoberfläche
Oberflächentemperatur: 85°C - 95°C

Туре	Leistung/Watt	Maße/mm (BxHxT)	Gewicht/kg	ArtNr.	Euro/Stk.
Stone600-pro	600	550 x 1100 x 20	24,0	stone600	458,00
Zubehör					Euro/Stk.
TR00 -	Handtuchhalter	aus hochwertigem Edelstahl			58,00
Smart Funkthermostate (passend zu Funkempfängern auf Rückseite der Infrarotheizung)					Euro/Stk.
Smart 1.0 - Digitales Aufputz Batterie Funkthermostat mit Wochenprogramm					72,00
*Smart 1.0pro - Digitales Unterputz Thermostat mit Wochenprogramm, offene Fenstererkennung, mit App				132,00	
*Smart Plug	- Digitales Steckdose	nthermostat mit Wochenprogra	mm, mit App		120,00

^{*}ortsunabhängig über App mit Smartphones und Tablets steuerbar!

Details auf Seite 110!

Für weitere Steuerungsmöglichkeiten siehe 08 - Regeltechnik!

Stone600-pro ist eine WLAN-steuerbare Premium-Steinheizung. Die innovative Infrarot-Steinheizung hat eine 3D-Strukturoberfläche.

Diese Heizung bietet ein sehr komfortables Infrarot-Heizerlebnis und ein zeitloses Design, das von der Natur inspiriert ist. Auf der Rückseite befinden sich Befestigungslöcher für 3 optionale Handtuchhalter.

Infrarotheizung DESK





- mit Standfüßen zur mobilen Verwendung
- mit Funkempfänger auf Rückseite
- schutzisoliert
- Überhitzungsschutz
- mit EIN/AUS Schalter
- 2 Meter Anschlusskabel mit Stecker

Technische Daten
Spannung - 230V AC 50Hz
Schutzart - IP20
Leistung - 220W
pulverbeschichtete Alu-Oberfläche
Oberflächentemperatur: 70°C

Type	Leistung/Watt	Maße/mm (BxHxT)	Gewicht/kg	ArtNr.	Euro/Stk.
Desk220	200	650 x 400 x 16	4,8	desk220	214,00

Die DESK Infrarotheizung ist eine kleine Standheizung, die dank ihrer kompakten Maße entweder unter einem Tisch oder zur mobilen Verwendung perfekt geeignet ist. Mit der verringerten Oberflächentemperatur von max. 70°C besteht keine Verbrennungsgefahr und Ihre Beine und Füße werden angenehm gewärmt.



Infrarot Handtuchtrockner TH400 / TH600

Handtuchtrockner mit integriertem Thermostat und Touchbedienung



- weiße Oberfläche im Glasdesign
- **■** Wandmontage
- steuerbar über Touchdisplay oder App
- schutzisoliert, IP44 spritzwasserfest
- TH600: oben 100%, unten 50% Heizleistung
- EIN/AUS Schalter auf Rückseite
- 2 Meter Anschlusskabel mit Stecker

Technische Daten
Spannung - 230V AC 50Hz
Schutzart - IP44
Leistung - 400W oder 600W
hochqualitative Glasoberfläche
Oberflächentemperatur: 85°C - 95°C



Туре	istung/Watt	Maße/mm (BxHxT)	Gewicht/kg	ArtNr.	Euro/Stk.
TH400	400	480 x 1000 x 20	12,0	th400	328,00
TH600	600	585 x 1100 x 20	15,0	th600	490,00

TH400:

Der Infrarot-Handtuchwärmer wird mit zwei Handtuchhaltern aus Edelstahl geliefert.

Die weiße Glasoberfläche sieht in jedem Badezimmer elegant aus. Die Heizung kann entweder über den praktischen und eleganten Touchscreen oder über eine App von einem mobilen Gerät aus gesteuert werden.

TH600:

Die Type TH600-Pro ist eine Premium-Bad-Infrarotheizung.

Ihr innovatives Doppelheizelement-Design hat eine höhere Oberflächentemperatur von ca. **90-100°C am oberen Heizelement** und eine niedrigere von ca. **70-80°C am unteren Heizelement**. Die untere Hälfte ist zum Erwärmen und Trocknen von Handtüchern und die obere zum Heizen des Raums da.

Die Heizung kann entweder über den praktischen und eleganten Touchscreen oder über eine App von einem mobilen Gerät aus gesteuert werden.



